SEVAK

SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s.

Výročná správa 2018

Obsah

Úvodné slovo 2
Základné údaje o spoločnosti 3
Akcionári 4
Základná organizačná štruktúra 4
Investičná výstavba 5
Prevádzková činnosť 7
Súhrnné informácie o spoločnosti 10
Súvaha v skrátenom rozsahu 12
Výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu 13
Správa nezávislého audítora 14

V grafickom spracovaní výročnej správy sú použité fotografie a ilustrácie parížskej kanalizácie.

Paríž má najrozsiahlejšiu a tiež najprepracovanejšiu kanalizačnú sieť na svete s bohatou a pútavou históriou. Prvý kanál bol vybudovaný na ulici Montmartre už v roku 1370. Súčasná podoba parížských kanálov pochádza z Hausmannovej prestavby Paríža v druhej polovici 19. storočia pod vedením inžiniera Eugène Belgranda. Dĺžka kanálov je 2400 kilometrov a tvorí ďalšie mesto pod Parížom.

Mnohé tunely, ktoré tvoria parížsky kanalizačný systém, sú veľmi veľké, skoro také, ako tunely metra. Tunely pod mestom takmer presne odrážajú rozmiestnenie ulíc nad nimi. Tam, kde na povrchu vedie široký bulvár, dole vedie široká kanalizácia.

V Parížskej kanalizácii sa odohrávajú aj scény z niektorých slávnych francúzskych románov. V roku 1894 bola časť kanalizačnej siete sprístupnená pre verejnosť pre náučné prehliadky. Na ulici Quai d'Orsay je v súčasnosti sprístupnené múzeum kanalizácie - Musée des Egouts.

Úvodné slovo

Vážení akcionári, odberatelia, zamestnanci,

do rúk sa Vám dostáva výročná správa Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s., ktorá poskytuje základné údaje a informácie o hospodárení našej spoločnosti za rok 2018.

Na úseku výroby sa nám podarilo vyrobiť približne o 100 tis. m^3 vody viac oproti roku 2017. V oblasti odvádzania a čistenia odpadovej vody došlo v ukazovateli voda odkanalizovaná k miernemu poklesu oproti roku 2017.

Vývoj percenta zásobovaných obyvateľov z vodovodu sa nám podarilo zo 78% za minulý rok zvýšiť na 79% za rok 2018. Vývoj percenta obyvateľov pripojených na kanalizáciu sme zvýšili z 60% za minulý rok na 62% za rok 2018. Tieto výsledky sme zlepšili - okrem dlhodobých snáh o zlepšovanie – aj postupom projektov s podporou EÚ.
V oblasti prípravy a realizácie investičnej výstavby bola začatá fyzická realizácia prác na stavbe „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“ spolufinancovanej z Kohézneho fondu EÚ a ŠR. Na všetkých úsekoch prebieha proces zvyšovania efektivity našich činností. Na niektorých úsekoch prebieha fáza auditu a na niektorých už implementujeme reorganizačné zmeny.

Počet zamestnancov spoločnosti bol 405 s priemerným zárobkom €1.138,-

Spoločnosť si plnila svoje hlavné poslanie, ktorým je zabezpečovať dodávku kvalitnej pitnej vody a odvádzať a čistiť odpadové vody.

Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí dokázali svojim každodenným profesionálnym prístupom svoj vzťah k spoločnosti a pričinili sa tak o úspešný výsledok za rok 2018.

Ing. Tatiana Štrbová
predsedníčka predstavenstva

Musée des Egouts.
Múzeum kanalizácie v Paríži.

Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno:	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Sídlo:	Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
IČO:	36 672 297
IČ DPH:	SK 2022238900
Deň zápisu:	7. 9. 2006
Právna forma:	akciová spoločnosť
Základné imanie:	57 312 956,66 EUR
Počet, druh, menovitá hodnota akcií:	1 726 814 ks, kmeňové, akcie na meno, zaknihované; 33,19 EUR
Bankové spojenie:	č. ú. ČSOB a. s. Bratislava, IBAN: SK51 7500 0000 0000 25788033
Hlavný predmet podnikania:	prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií

Spoločnosť je zaregistrovaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline
Spis. zn.: Sa 10546/L.

Predstavenstvo spoločnosti

Predsedníčka predstavenstva:	Ing. Tatiana Štrbová
Podpredseda predstavenstva:	Mgr. Anton Trnovec
Člen predstavenstva:	Ing. Milan Gura
Člen predstavenstva:	Jaroslav Fekula
Člen predstavenstva:	Ing. Miroslav Kundrík

Dozorná rada akciovej spoločnosti

Predseda dozornej rady:	Ing. Jozef Grapa
Člen dozornej rady:	Ing. Ján Hartel
Člen dozornej rady:	Ing. Igor Choma (do 27.11.2018)
Člen dozornej rady:	Miroslav Minárčik
Člen dozornej rady:	Ing. Ján Rybárik
Člen dozornej rady:	Jozef Juriš
Člen dozornej rady:	Ing. Beáta Galovičová (do 15.10.2018)
Člen dozornej rady:	Lukáš Kordek (od 15.10.2018)
Člen dozornej rady:	Štefan Blažek (do 15.10.2018)
Člen dozornej rady:	Ján Mikulaj (od 15.10.2018)
Člen dozornej rady:	Peter Kubalík

Výkonný manažment akciovej spoločnosti

Generálny riaditeľ:	Ing. Miroslav Kundrík
Investičný riaditeľ:	Ing. Jozef Lučivňák
Výrobný riaditeľ:	Ing. Marián Martinček
Technický riaditeľ:	Ing. Milan Psota
Obchodno – ekonomická riaditeľka:	Ing. Oľga Žieriková

Akcionári

Akcionármi SEVAK, a.s. sú výlučne mestá a obce. Z celkového počtu 1 726 814 ks akcií 96,5 % vlastní 102 miest a obcí z regiónov Žiliny a Kysúc, 0,11 % vlastní sedem obcí z regiónov Oravy a Považia a 3,39 % akcií je na účte SEVAK, a.s., ktoré boli získané odkúpením od akcionárov z Oravy, Považia a oblasti Ružomberka.

Percentuálny podiel na základnom imaní SEVAK, a. s. podľa regiónov v roku 2018



Základná organizačná štruktúra



Investičná výstavba

Investičný plán spoločnosti na rok 2018 bol schválený v orgánoch spoločnosti 23. 11. 2017 a jeho aktualizácia bola schválená dozornou radou 26. 6. 2018. Aktualizáciou došlo k navýšeniu vlastných zdrojov o 98,0 tis. €.

Investičný plán na rok 2018 bol naplánovaný v celkovom objeme 13 725,9 tis. €. Prestavaný bol objem 13 261,6 tis. €, z toho z plánovaných vlastných zdrojov v objeme 5 033,0 tis. € bolo prestavaných 5 761,7 tis. €.

V roku 2018 boli na realizovanie investičných stavieb čerpané finančné prostriedky z úveru vo výške 1 508,6 tis. € a z fondov EÚ a ŠR vo výške 5 991,2 tis. €, a to na financovanie stavby Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce.

Plnenie v jednotlivých kategóriách (tis. EUR):								
Investície	Počet	Rozpočtové náklady	Plán na rok 2018 celkové zdroje	Prestavané rok 2018 celkové zdroje	Percento plnenia celkové zdroje	Plán na rok 2018 vlastné zdroje	Prestavané rok 2018 vlastné zdroje	Percento plnenia vlastné zdroje
A Stavby-nové kapacity	17	123 246,1	11 586,4	11 339,3	97,9	2 893,5	3 839,5	132,7
B Stavby-rekonštrukcie	7	2 323,6	822,4	768,2	93,4	822,4	768,2	93,4
C SZNR	25	709,3	709,3	724,7	102,2	709,3	724,7	102,2
D Spracovanie PD a MP vysporiadanie stavieb		2 217,4	607,8	429,3	70,6	607,8	429,3	70,6
Celkom		**128 496,4**	**13 725,9**	**13 261,6**	**96,6**	**5 033,0**	**5 761,7**	**114,5**
Z toho:								
Stavebné práce a technológia		120 531,0	12 186,6	11 948,6	98,0	5 243,7	4 448,8	84,8
Projektová dokumentácia		4 384,8	482,3	383,7	79,5	482,3	383,7	79,5
Inžinierska činnosť		582,0	22,4	13,9	62,0	22,4	13,9	62,0
MP – nájom, VB, výkup		1 268,4	210,3	102,7	48,8	210,3	102,7	48,8
MP – výkon IČ		869,4	95,0	75,2	79,2	95,0	75,2	79,2
Iné		151,4	20,0	12,8	64,0	20,0	12,8	64,0

Na stavbe Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce spolufinancovanej z Kohézneho fondu EÚ a SR bolo v roku 2018 zabezpečené vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a boli začaté stavebné práce vo všetkých obciach projektu Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Zborov nad Bystricou, Oščadnica a v meste Krásno nad Kysucou ako aj na ČOV v Krásne nad Kysucou.
Z celkového počtu 24 stavieb zaradených v investičnom pláne prechádzalo 6 stavieb z roku 2017.

Dodávateľsky boli realizované práce na 20 stavbách.

Vybrané stavby realizované dodávateľsky

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Bytča
Považský Chlmec - stoková sieť
Kanalizácia mestská časť Turzovka – Turkov, predĺženie stoky „AIV-28“
Technická infraštruktúra priemyselného parku v Čadci
SO 01 Predĺženie verejného vodovodu, SO 02 Predĺženie verejnej kanalizácie
Vodovod Pšurnovice - II. etapa
SKV Žilina – Turie – ul. Záhumnie – rekonštrukcia vodovodu a vytvorenie tlakových pásiem
SKK – Rekonštrukcie ČSOV Budatín č. 2 a č. 3

Stavby realizované vlastnými kapacitami

Predĺženie vodovodnej vetvy Ovčiarsko – Predevsie
Zriaďovanie odbočení pre vodovodné a kanalizačné prípojky
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Bytča - časť prác na technických úpravách objektov podľa požiadavky prevádzkovateľa

Majektoprávne zabezpečovanie a vysporiadanie vybudovaných stavieb

Výkon majetkoprávnej činnosti pre zabezpečenie vysporiadania pozemkov pod jestvujúcimi objektami a pre stavby spolufinancované z fondov EÚ: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie OV regiónu Dolné Kysuce, Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Bytča a stavby Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie OV regiónu Stredné Kysuce boli zabezpečované dodávateľsky spoločnosťami SVS-inžiniering, s. r. o., Žilina a MMC INVEST SK, s. r. o., Žilina.

Stroje a zariadenia nezahrňované do rozpočtu stavieb (SZNR)

SZNR boli zabezpečované podľa schváleného investičného programu v plánovanej finančnej výške a v stanovených termínoch podľa vybratých oblastí nasledovne:

- Prístroje a zariadenia pre prevádzku vodovodov, kanalizácií a ČOV 406,3 tis.€
- Software, rozmnožovacia technika 95,6 tis.€
- Vozový park pre prevádzku a údržbu vodovodov a kanalizácií 210,7 tis.€
- Drobná mechanizácia a ostatné 12,0 tis.€

Prevádzková činnosť

Výroba pitnej vody a zásobovanie pitnou vodou

V roku 2018 sme v zariadeniach spoločnosti vyrobili 14 807 tis. m3 pitnej vody, čo je približne o 100 tis. m^3 viac oproti roku 2017. Nárast vody vyrobenej bol spôsobený rastom predaja pitnej vody, ktorý bol oproti predchádzajúcemu roku vyšší o viac ako 250 tis. m^3 a bol najvyšší od roku 2008. Na tomto pozitívnom trende má najväčší podiel nárast odbytu od odberateľov kategórie domácnosti. Na výrobu sme využili 7 594 tis. m^3 podzemnej a 7 213 tis. m^3 povrchovej vody. Podiel povrchovej vody na celkovej vode vyrobenej bol 48,7 % čo je o 1, 3% viac ako v minulom roku. Bolo to spôsobené poklesom výdatností podzemných vodných zdrojov. Straty vody celkom pri výrobe a jej doprave k odberateľovi dosiahli takmer 28 % z vody vyrobenej, čo je o 1 percentuálny bod menej ako v roku 2017. Výška strát zodpovedá veku, technickému stavu potrubí a nízkej intenzite ich obnovy.

Rok 2018 bol opäť raz chudobný na zrážky. Okrem výrazného deficitu zrážok bol rok 2018 aj extrémne teplý. Podľa údajov SHMÚ bol najteplejším rokom od začiatku 20. storočia. To sa samozrejme prejavilo aj vo významných poklesoch zásob podzemnej vody. V druhej polovici roka sme bojovali s nedostatkom vody najmä v spotrebiskách zásobovaných z miestnych, individuálnych vodných zdrojov. Nedostatok v kapacite vodných zdrojov sme riešili dovozom vody cisternovými vozidlami do vodojemov v obciach Lodno, Horný Vadičov, Dolný Vadičov, KNM, miestna časť Oškerda, Hričovské Podhradie, Bytča, miestna časť Hrabové. Vodiči cisternových vozidiel boli v mimoriadnom nasadení v pracovnom ale aj v mimopracovnom čase, v soboty aj nedele. K mimoriadnym poklesom výdatnosti došlo aj u iných vodných zdrojov. Vodný zdroj Patúch v Lietavskej Svinnej poklesol takmer na nulu a azda prvý krát v histórii sme zásobovanie vodou pre obec Lietavská Svinná museli posilniť z vodných zdrojov Rajeckej kotliny. Hlavný vodný zdroj Studničky vo Višňovom od druhej polovice augusta úplne vyschol a obec sme zásobovali vodou z doplnkového vodného zdroja. Napriek uvedenému spoločnosť robila všetko preto aby odberatelia nedostatok vody pociťovali čo najmenej. Prevádzkovanie vodovodov bolo ako každoročne sprevádzané množstvom porúch a ich odstraňovaním, ktoré však nemalo výrazný vplyv na kvalitu zásobovania odberateľov. V priebehu roka sme museli riešiť pomerne významné poruchy v Krásne nad Kysucou v mieste križovania privádzača do Žilina OC DN 800 a privádzača OC DN 600 do Čadce s riekou Bystrica. Poruchy boli v obidvoch prípadoch v mieste napojenia odkaľovacieho potrubia na potrubie privádzača. Odstránenie poruchy trvalo niekoľko týždňov, pričom dodávka vody bola zabezpečená. Po odkrytí miesta poruchy sa ukázalo, že môže ísť o systémovú poruchu, a preto bude potrebné v nasledujúcich rokoch otvoriť všetky miesta napojenia odkaľovacích potrubí na tieto privádzače a následne ich opraviť.

Kvalita pitnej vody dodávanej verejnými vodovodmi v prevádzke spoločnosti bola v priebehu roka kontrolovaná akreditovaným laboratóriom spoločnosti v súlade s Programom kontroly kvality pitnej vody. Kontrolou neboli zistené nedostatky.

Voda vyrobená, určená k realizácii a voda fakturovaná



Voda odkanalizovaná



Odvádzanie a čistenie odpadovej vody

V roku 2018 spoločnosť spoplatnila 11 420 tis. m³ odpadovej vody vypustenej do verejnej kanalizácie čo je o viac ako 100 tisíc m³ menej ako v roku 2017 a to aj napriek tomu, že odbyt od odberateľov kategórie domácnosti medziročne narástol z 5 769 m³ na 5 907 m³. Celkový pokles vody odkanalizovanej spôsobil pokles odbytu ostatných odberateľov.

Rok 2018 bol mimoriadne suchý a na zrážky chudobný. Zrážky mali skôr búrkový charakter s veľkým množstvom spadnutých zrážok za krátky čas. Práve takýto charakter zrážok v lokalitách v blízkosti „holorubov", v lokalitách bez zariadení na zadržiavanie vody zo zrážok v najväčšej miere zaťažuje systém stokovej siete a spôsobuje preťažovanie čerpacích staníc verejnej kanalizácie. Po jednej takejto búrke začiatkom augusta došlo k povodni na potoku Rieka v Čadci. Veľká voda poškodila potrubie stokovej siete na troch miestach. Opravu sme zabezpečili v súčinnosti so správcom toku. V ten istý deň došlo k povodni a k poškodeniu potrubia kanalizačného zberača v mieste križovania potoka v obci Zákopčie. Opravu sme zabezpečili dodávateľsky.

Prevádzkovanie verejných kanalizácii najviac sťažujú práve balastné vody. Preto aj v roku 2018 sa zamestnanci prevádzky zameriavali na odhaľovanie miest nežiaduceho vtoku týchto vôd a to najmä do splaškovej kanalizácie s cieľom následnej sanácie. Napriek tomu sa nám stále nedarí, v čase zvýšenej hladiny podzemných vôd, zabezpečiť bezproblémové odvádzanie odpadových vôd z obcí Podvysoká, Staškov, Olešná a Raková, ktorá je viacnásobne prečerpávaná. V takomto období dochádza k nežiaducemu výtoku nariedených splaškových vôd na terén.

Čistenie odpadových vôd je vo všetkých ČOV stabilizované a zabezpečované v súlade s legislatívou s výnimkou ČOV Krásno nad Kysucou. Rekonštrukcia tejto ČOV bola v roku 2018 zahájená v rámci stavby Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce, s predpokladom uvedenia do prevádzky v roku 2020.



Profily veľkokapacitných kanálových rúr v Paríži

Vývoj percenta zásobovaných obyvateľov z verejného vodovodu



Vývoj percenta obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu

Musée des Egouts.
Múzeum kanalizácie v Paríži.

Súhrnné informácie o spoločnosti

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, akciová spoločnosť, vznikla 7.9.2006 zapísaním do Obchodného registra na základe projektu rozdelenia, ako nástupnícka spoločnosť Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. rozhodnutím akcionárov na valnom zhromaždení dňa 26.6.2006 prijatím uznesenia č.10/2006.

Predmetom podnikania spoločnosti sú najmä tieto činnosti

- výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom, odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
- inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu,
- meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd,
- prevádzka, údržba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd,
- čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí,
- ďalšie špeciálne činnosti.

Spoločnosť hospodári s majetkom a majetkovými právami zverenými pri jej založení a tiež s majetkom a majetkovými právami nadobudnutými počas vykonávania hospodárskej činnosti a podnikania. Spoločnosť vykonáva podnikateľskú činnosť na území SR a v zahraničí nemá zriadenú organizačnú zložku. Vo finančnom pláne boli na rok 2018 plánované výkony (bez vnútropodnikových) v celkovom objeme 28.351.375,- EUR, skutočnosť bola 30.944.051,- EUR , t. j. vyššie plnenie plánu o 2.592.677,- EUR. Z hlavných činností u vody fakturovanej boli skutočné výkony 9 900 207 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,90 %. U vody odkanalizovanej boli dosiahnuté skutočné výkony vo výške 12.075.090,- EUR, čo predstavuje plnenie na 101,15 %.

Od roku 2003 sú návrhy cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou predkladané na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v zmysle vydaných Výnosov (Vyhlášok) pre jednotlivé roky. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určuje po schválení jednotlivým regulovaným subjektom ceny svojím rozhodnutím. Pre obdobie od 1.1. 2018 - 1.7. 2018 boli schválené ceny:

- maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom:	0,9126 EUR bez DPH
- maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom:	0,5241 EUR bez DPH
- maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:	1,0483 EUR bez DPH

Pre obdobie od 2.7.2018 – 31.12.2018 bola schválená cena

- maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom:	0,9765 EUR bez DPH
- maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom:	0,5607 EUR bez DPH
- maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:	1,0669 EUR bez DPH

Plánované náklady na rok 2018 (bez vnútropodnikových) vo finančnom pláne boli v celkovom objeme 28.326.062,- EUR. Výška skutočných nákladov predstavuje 30.380.305,- EUR, t. j. vyššie náklady o 2.054.243,- EUR. Pre obdobie roku 2018 bol vo finančnom pláne stanovený zisk vo výške 25.313,- EUR. Skutočne dosiahnutý účtovný hospodársky výsledok je zisk v čiastke 563.746,- EUR. V roku 2018 spoločnosť zabezpečila priebežné financovanie prevádzkových potrieb. Pohľadávky po lehote splatnosti ku koncu roku 2018 predstavujú čiastku 296.848,- EUR, t. j. pokles oproti roku 2017 o 149.111,- EUR. Záväzky po lehote splatnosti ku koncu roku predstavujú čiastku 319.807,- EUR, t. j. pokles oproti roku 2017 o 185.010,- EUR.

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2018 predstavoval čiastku 8.161.715,- EUR, čo je v porovnaní s rokom 2017 nárast o 1.050.395,- EUR.

K 31.12.2018 spoločnosť vykazuje skutočný počet zamestnancov 405 čo je v porovnaní s rokom 2017 pokles o 6 zamestnancov. Priemerný zárobok za spoločnosť dosiahol 1.138,- EUR, čo je v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou.

Eugène Belgrand bol francúzsky inžinier, ktorý sa významne podieľal na prestavbe Paríža v druhej polovici 19. storočia. Od roku 1852 do 1870 sa zúčastňoval modernizácie Paríža vedenej prefektom Haussmanom Podieľal sa najmä na výstavbe parížskej kanalizačnej siete, akvaduktu a vodného rezervoáru Montsouris na juhu Paríža.



Súvaha v skrátenom rozsahu za rok 2018

v EUR

		Brutto	Korekcia	Netto
	Spolu majetok	387 768 962	184 430 514	203 338 448
A.	Neobežný majetok	370 948 045	184 363 508	186 584 537
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	721 411	551 734	169 677
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	370 226 634	183 811 774	186 414 860
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	0	0	0
B.	Obežný majetok	15 104 843	67 006	15 037 837
B.I.	Zásoby	510 441	0	510 441
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	255 161	0	255 161
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	4 100 351	67 006	4 033 345
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok	2 076 009		2 076 009
B.V.	Finančné účty	8 162 881		8 162 881
C.	Časové rozlíšenie	1 716 074		1 716 074
	Spolu vlastné imanie a záväzky			203 338 448
A.	Vlastné imanie			70 601 398
A. I.	Základné imanie			57 312 957
A.II.	Emisné ážio			0
A.III.	Ostatné kapitálové fondy			0
A.IV.	Zákonné rezervné fondy			8 870 989
A.V.	Ostatné fondy zo zisku			1 925 551
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia			0
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov			2 125 201
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení			366 700
B.	Záväzky			38 373 386
B. I.	Dlhodobé záväzky			1 542 421
B. II.	Dlhodobé rezervy			844 931
B. III.	Dlhodobé bankové úvery			26 360 924
B.IV.	Krátkodobé záväzky			6 879 219
B.V.	Krátkodobé rezervy			399 903
B.VI.	Bežné bankové úvery			2 345 988
C.	Časové rozlíšenie			94 363 664

Victor Hugo venoval takmer 50 strán vo svojom románe Les Misérables (Bedári) z roku 1862 dôkladnému opisu parížskych kanálov, prostredníctvom dobrodružstiev Jeana Valjeana.

Kanalizačné priestory zohrali okrem iných diel tiež hlavnú úlohu v novele Fantóm opery francúzskeho spisovateľa Gastona Lerouxa a aj v tvorbe pre deti v animovanom filme Ratatouille.

Výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu za rok 2018

v EUR

*	Čistý obrat	23 213 042
**	Výnosy z hospodárskej činnosti	30 944 046
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov	22 703 970
III.	Tržby z predaja služieb	509 072
V.	Aktivácia	198 469
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku	1 646 326
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	5 886 209
**	Náklady na hospodársku činnosť	29 723 424
B.	Spotreba materiálu, energie, ostatných dodávok	2 828 585
D.	Služby	3 600 161
E.	Osobné náklady	8 267 073
F.	Dane a poplatky	1 298 688
G.	Odpisy a opravné položky	12 045 646
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	1 501 433
I.	Opravné položky k pohľadávkam	19 711
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	162 127
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	1 220 622
*	Pridaná hodnota	16 982 765
**	Výnosy z finančnej činnosti	5
XI.	Výnosové úroky	5
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0
**	Náklady na finančnú činnosť	656 881
N.	Nákladové úroky	615 722
O.	Kurzové straty	80
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	41 079
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-656 876
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	563 746
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	366 700

Victor Hugo
Les Misérables (Bedári)

Správa nezávislého audítora

pre akcionárov spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.



INTERAUDIT* BENETIP...

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre akcionárov spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. („Spoločnosť"), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa slovenského zákona o účtovníctve.

Základ pre názor
Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing - ISA). Naše zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť auditora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení slovenského zákona o štatutárnom audite týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu auditora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť predstavenstva za účtovnú závierku
Predstavenstvo je zodpovedné za zostavenie tejto účtovnej závierky podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je predstavenstvo zodpovedné za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za vysvetlenie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť auditora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané ustanovenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu auditora, vrátane názoru. Primerané ustanovenie je ustanovenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obchádzanie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.

INTERAUDIT* BENETIP...

- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené predstavenstvom.
- Robíme záver o tom, či predstavenstvo vhodne v účtovníctve použilo predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe auditora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy auditora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Žilina, 26. marec 2019

INTERAUDIT BENETIP s.r.o.
Kuzmányho 9 Žilina
licencia SKAu č. 21

SKAU č. licencie 21

Zodpovedný audítor
Ing. Roman Hyrcáš
Licencia SKAu č. 208

V marci 1984 pracovníci kanalizácie, ktorí pracovali pod Pont Neuf, (Nový most) objavili v kanalizácii krokodíla nílskeho dlhého 1 meter. Hasiči ho odchytili a odviezli ho do zoologickej záhrady vo Vannes. Krokodíl dostal meno Eleonóra, stále žije je dlhý 3 metre a váži 250 kg. Jeho terárium je vybudované v štýle kanalizačnej siete.

INTERAUDIT* BENETIP s.r.o.

DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre akcionárov spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

k výročnej správe

v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite")

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. k 31. decembru 2018, ku ktorej sme dňa 26. marca 2019 vydali správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. („Spoločnosť"), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa slovenského zákona o účtovníctve.

Základ pre názor
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing - ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení slovenského zákona o štatutárnom audite týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť predstavenstva za účtovnú závierku
Predstavenstvo je zodpovedné za zostavenie tejto účtovnej závierky podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je predstavenstvo zodpovedné za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané ubistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané ubistenie je ubistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

INTERAUDIT* BENETIP s.r.o.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené predstavenstvom.
- Robíme záver o tom, či predstavenstvo vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe – dodatok správy nezávislého audítora

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš výšše uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Kuzmányho 8, 010 01 Žilina
OR OS Žilina, vložka č. 141/L
Tel.: 041/5623 093, 5624 230, 5622 469
Fax: 041/5621 742
e-mail: interaudit@benetip.sk
IČO: 36 222 780
DIČ: 2020445108
IČ DPH: SK2020445108

INTERAUDIT* BENETIP s.r.o.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme dostali po dátume vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti nevznikajú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Žilina, 11. apríl 2019

INTERAUDIT BENETIP s.r.o.
Kuzmányho 8 Žilina
licencia ŠKAu č. 21

Zodpovedný audítor
Ing. Roman Hyrošš
Licencia ŠKAu č. 208

Kuzmányho 8, 010 01 Žilina
OR OS Žilina, vložka č. 141/L
Tel.: 041/5623 093, 5624 230, 5622 469
Fax: 041/5621 742
e-mail: interaudit@benetip.sk
IČO: 36 222 780
DIČ: 2020445108
IČ DPH: SK2020445108



Rovnako pôsobivé sú nástroje, ktoré Belgrand a jeho tím technikov navrhli na zabezpečenie toho, aby kanalizácia zostala prevádzkovo stabilná. Je tu bateau-vanne, bagrovací čln s plochým dnom s hmotnosťou asi päť ton, ktorý pláva po kanáloch, aby zabezpečoval neupchávanie kanalizácie. K dispozícii sú tiež úžasné gule de curage, obrovské železné a drevené gule, ktoré majú takmer presne rovnaký priemer ako kanálové tunely. Ak dôjde v niektorom danom tuneli k nahromadeniu odpadu, jedna z týchto ťažkých gulí sa spustí do kanalizácie, a odstráni všetok nahromadený odpad v jej ceste. Je pozoruhodné, že takmer po 170 rokov od uvedenia týchto technológií do prevádzky, parížski kanalizační pracovníci stále používajú čln a čistiace gule.



2184 PARIS SOUTERRAIN. — Les Égouts, Service de l'Assainissement, Égoutiers se rendant au Travail

ND Phot