



PôDORYS STRECHY
m 1:50



REZ A–A



- LEGENDA : NOVONAVRHOVANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY
- OTVORY V SVETLÍKU PRE ODVODNÉ VZT POTRUBIE Z KGJ.
 - EXIST. DRÔTOSKLO VYSKLÍŤ. SPOLU 4 ks TABULE cca.730x2000 mm.
 - PO OSADENÍ VZT SA OTVOR UZAVRIE POPLAST. PLECHOM A UTESNÍ.

- POZNÁMKA :
- PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÉ OVERIŤ ROZMERY A PLOCHY PRIAMO NA STAVBE !!!
 - PRI APLIKÁCII NAVRHNUTÝCH MATERIÁLOV JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODLA TECHNOLOG. POSTUPOV VYBRANÉHO DODÁVATEĽA !!!
 - PREKÁŽKY JE NUTNÉ VIDITELNE OZNAČIŤ, napr. ŽLTO-ČIERNYMI PÁSMI !!!

POZNÁMKA :

V TEJTO PD SÚ UVEDENÉ NÁZVY VÝROBKOV RESP. ICH VÝROBCOV S TÝM, ŽE TIETO SLUŽIA AKO PRÍKLAD A JE MOŽNÉ ICH ZAMENIŤ ZA EKVIVALENTNÉ VÝROBKÝ RESP. TECHNOLOGIU S EKVIVALENTNÝMI PARAMETRAMI !!!

ZMENY

INDEX	DÁTUM	POPIS

VÝKRESOVÁ ČASŤ			ING. MARTIN NOVOTNÝ autorizovaný inžinier SKSI 5157*11 odborne spôsobilá osoba pre energetickú certifikáciu Ev.č.255*1*2009 Veľká okružná 17, 010 01 Žilina TEL. : +421 905 727 971 email : mnovotny6@gmail.com	
ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	PROFESIA:	
ING.MARTIN NOVOTNÝ	ING.MARTIN NOVOTNÝ	ING.MARTIN NOVOTNÝ	STAVEBNÁ ČASŤ	
MIESTO STAVBY: Areál ČOV, Horný Hričov			FORMÁT:	4 A4
STAVEBNÍK: SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960 Žilina			DÁTUM:	10/2020
STAVBA: Rekonštrukcia zariadenia na výrobu tepla a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) v ČOV H.Hričov			PROJ.STUP.:	RP
OBJEKT: PS 08 Architektonicko stavebné riešenie			MIERKA:	Č.VÝKR.:
OBSAH PRÍLOHY			1:50	A-2
PôDORYS STRECHY, REZ A–A				